
# Spina cilindrica DIN 6325

## DH

## Acciaio temprato

- ***Immobilizzazione di un pezzo rispetto a un altro***
- *Posizionamento relativo*
- *Cianfrinatura 15°*
- *Materiale:*
  *Acciaio 100 Cr6 temprato 58-60HRc rettificato*
- *Conforme a DIN 6325 (ISO 8734)*
- *Taglio, vedere pagina tecnica*
- *Confezione: 25-100 pezzi a seconda del codice*



**Info.**

- *Venduto anche in valigette*
  **(vol. 1 p.312)**


### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØD m6 | Lunghezza L | N. per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| DH1-5/B | 1,0 | 5 | 100 | ✔ | 18,35 € |
| DH1-6/B | 1,0 | 6 | 100 | ✔ | 17,96 € |
| DH1.5-5/B | 1,5 | 5 | 100 | ✔ | 7,69 € |
| DH1.5-6/B | 1,5 | 6 | 100 | ✔ | 7,71 € |
| DH1.5-8/B | 1,5 | 8 | 100 | ✔ | 8,01 € |
| DH1.5-10/B | 1,5 | 10 | 100 | ✔ | 8,35 € |
| DH2-6/B | 2,0 | 6 | 100 | ✔ | 14,58 € |
| DH2-8/B | 2,0 | 8 | 100 | ✔ | 8,39 € |
| DH2-10/B | 2,0 | 10 | 100 | ✔ | 10,28 € |
| DH2-12/B | 2,0 | 12 | 100 | ✔ | 16,97 € |
| DH2-14/B | 2,0 | 14 | 100 | ✔ | 6,78 € |
| DH2-16/B | 2,0 | 16 | 100 | ✔ | 9,79 € |
| DH2-30/B | 2,0 | 30 | 100 | ✔ | 18,85 € |
| DH2.5-10/B | 2,5 | 10 | 100 | ✔ | 6,89 € |
| DH2.5-12/B | 2,5 | 12 | 100 | ✔ | 7,75 € |
| DH3-6/B | 3,0 | 6 | 100 | ✔ | 5,69 € |
| DH3-8/B | 3,0 | 8 | 100 | ✔ | 13,93 € |
| DH3-10/B | 3,0 | 10 | 100 | ✔ | 21,42 € |
| DH3-12/B | 3,0 | 12 | 100 | ✔ | 15,95 € |
| DH3-16/B | 3,0 | 16 | 100 | ✔ | 7,30 € |
| DH3-18/B | 3,0 | 18 | 100 | ✔ | 7,84 € |
| DH3-20/B | 3,0 | 20 | 100 | ✔ | 13,10 € |
| DH3-24/B | 3,0 | 24 | 100 | ✔ | 9,38 € |
| DH3-30/B | 3,0 | 30 | 100 | ✔ | 11,30 € |
| DH3-32/B | 3,0 | 32 | 100 | ✔ | 12,08 € |
| DH3-40/B | 3,0 | 40 | 100 | ✔ | 14,81 € |
| DH4-6/B | 4,0 | 6 | 100 | ✔ | 8,46 € |
| DH4-8/B | 4,0 | 8 | 100 | ✔ | 6,88 € |

| Codice | ØD m6 | Lunghezza L | N. per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| DH4-10/B | 4,0 | 10 | 100 | ✔ | 9,86 € |
| DH4-12/B | 4,0 | 12 | 100 | ✔ | 7,70 € |
| DH4-14/B | 4,0 | 14 | 100 | ✔ | 12,42 € |
| DH4-16/B | 4,0 | 16 | 100 | ✔ | 12,56 € |
| DH4-18/B | 4,0 | 18 | 100 | ✔ | 9,77 € |
| DH4-20/B | 4,0 | 20 | 100 | ✔ | 14,31 € |
| DH4-28/B | 4,0 | 28 | 100 | ✔ | 15,00 € |
| DH4-30/B | 4,0 | 30 | 100 | ✔ | 14,70 € |
| DH4-32/B | 4,0 | 32 | 100 | - | 15,40 € |
| DH4-40/B | 4,0 | 40 | 100 | ✔ | 21,97 € |
| DH4-50/B | 4,0 | 50 | 100 | ✔ | 25,72 € |
| DH4-60/B | 4,0 | 60 | 100 | ✔ | 30,06 € |
| DH5-8/B | 5,0 | 8 | 25 | ✔ | 5,21 € |
| DH5-10/B | 5,0 | 10 | 25 | ✔ | 5,23 € |
| DH5-12/B | 5,0 | 12 | 25 | ✔ | 5,31 € |
| DH5-14/B | 5,0 | 14 | 25 | ✔ | 5,45 € |
| DH5-16/B | 5,0 | 16 | 25 | ✔ | 5,61 € |
| DH5-20/B | 5,0 | 20 | 25 | ✔ | 5,80 € |
| DH5-24/B | 5,0 | 24 | 25 | ✔ | 6,10 € |
| DH5-26/B | 5,0 | 26 | 25 | ✔ | 6,27 € |
| DH5-28/B | 5,0 | 28 | 25 | - | 6,36 € |
| DH5-30/B | 5,0 | 30 | 25 | ✔ | 6,46 € |
| DH5-36/B | 5,0 | 36 | 25 | ✔ | 6,94 € |
| DH5-40/B | 5,0 | 40 | 25 | ✔ | 7,15 € |
| DH5-50/B | 5,0 | 50 | 25 | ✔ | 9,23 € |
| DH6-10/B | 6,0 | 10 | 25 | ✔ | 5,69 € |
| DH6-12/B | 6,0 | 12 | 25 | ✔ | 7,85 € |
| DH6-14/B | 6,0 | 14 | 25 | ✔ | 8,23 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*




## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØD m6 | Lunghezza L | N. per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| DH6-16/B | 6,0 | 16 | 25 | ✔ | 5,90 € |
| DH6-18/B | 6,0 | 18 | 25 | ✔ | 6,05 € |
| DH6-20/B | 6,0 | 20 | 25 | ✔ | 7,05 € |
| DH6-24/B | 6,0 | 24 | 25 | ✔ | 6,46 € |
| DH6-26/B | 6,0 | 26 | 25 | ✔ | 6,74 € |
| DH6-28/B | 6,0 | 28 | 25 | ✔ | 6,88 € |
| DH6-30/B | 6,0 | 30 | 25 | ✔ | 7,04 € |
| DH6-36/B | 6,0 | 36 | 25 | - | 7,50 € |
| DH6-40/B | 6,0 | 40 | 25 | ✔ | 7,83 € |
| DH6-50/B | 6,0 | 50 | 25 | ✔ | 8,99 € |
| DH6-60/B | 6,0 | 60 | 25 | ✔ | 10,31 € |
| DH8-16/B | 8,0 | 16 | 25 | ✔ | 11,11 € |
| DH8-18/B | 8,0 | 18 | 25 | ✔ | 8,40 € |
| DH8-20/B | 8,0 | 20 | 25 | ✔ | 8,45 € |
| DH8-24/B | 8,0 | 24 | 25 | ✔ | 8,94 € |
| DH8-30/B | 8,0 | 30 | 25 | ✔ | 9,71 € |
| DH8-40/B | 8,0 | 40 | 25 | ✔ | 10,93 € |
| DH8-50/B | 8,0 | 50 | 25 | ✔ | 12,44 € |
| DH8-80/B | 8,0 | 80 | 25 | ✔ | 25,76 € |
| DH10-20/B | 10,0 | 20 | 25 | ✔ | 9,85 € |
| DH10-26/B | 10,0 | 26 | 25 | ✔ | 11,23 € |
| DH10-30/B | 10,0 | 30 | 25 | ✔ | 13,34 € |
| DH10-36/B | 10,0 | 36 | 25 | - | 15,44 € |
| DH10-40/B | 10,0 | 40 | 25 | - | 14,21 € |
| DH10-45/B | 10,0 | 45 | 25 | ✔ | 19,35 € |
| DH10-50/B | 10,0 | 50 | 25 | ✔ | 16,11 € |
| DH10-60/B | 10,0 | 60 | 25 | ✔ | 25,09 € |
| DH10-80/B | 10,0 | 80 | 25 | - | 25,31 € |
| DH12-20/B | 12,0 | 20 | 25 | - | 14,99 € |
| DH12-30/B | 12,0 | 30 | 25 | ✔ | 41,64 € |
| DH12-40/B | 12,0 | 40 | 25 | ✔ | 23,47 € |


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Spina cilindrica ISO 2338

## DP

Inox 303

- ***Immobilizzazione di un pezzo rispetto a un altro***
- *Posizionamento relativo*
- *Materiale: Inox 303*







**Info.**

- *Confezione: 100-25 pezzi a seconda del codice*

**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØD m6 | C | Lunghezza L | Qtà per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP0.8-10/B | 0,8 | 0,12 | 10 | 100 | ✔ | 14,75 € |
| DP1.0-4/B | 1,0 | 0,15 | 4 | 100 | ✔ | 5,91 € |
| DP1.0-5/B | 1,0 | 0,15 | 5 | 100 | ✔ | 6,21 € |
| DP1.0-6/B | 1,0 | 0,15 | 6 | 100 | ✔ | 6,37 € |
| DP1.0-8/B | 1,0 | 0,15 | 8 | 100 | ✔ | 7,20 € |
| DP1.0-10/B | 1,0 | 0,15 | 10 | 100 | ✔ | 6,74 € |
| DP1.0-12/B | 1,0 | 0,15 | 12 | 100 | ✔ | 6,89 € |
| DP1.5-5/B | 1,5 | 0,23 | 5 | 100 | ✔ | 9,48 € |
| DP1.5-6/B | 1,5 | 0,23 | 6 | 100 | ✔ | 6,89 € |
| DP1.5-8/B | 1,5 | 0,23 | 8 | 100 | ✔ | 9,93 € |
| DP1.5-10/B | 1,5 | 0,23 | 10 | 100 | ✔ | 7,11 € |
| DP1.5-12/B | 1,5 | 0,23 | 12 | 100 | ✔ | 8,77 € |
| DP1.5-14/B | 1,5 | 0,23 | 14 | 100 | ✔ | 11,08 € |
| DP1.5-16/B | 1,5 | 0,23 | 16 | 100 | ✔ | 10,31 € |
| DP2.0-4/B | 2,0 | 0,30 | 4 | 100 | ✔ | 6,89 € |
| DP2.0-5/B | 2,0 | 0,30 | 5 | 100 | ✔ | 6,94 € |
| DP2.0-6/B | 2,0 | 0,30 | 6 | 100 | ✔ | 11,53 € |
| DP2.0-8/B | 2,0 | 0,30 | 8 | 100 | ✔ | 7,45 € |
| DP2.0-10/B | 2,0 | 0,30 | 10 | 100 | ✔ | 9,96 € |
| DP2.0-12/B | 2,0 | 0,30 | 12 | 100 | ✔ | 10,18 € |
| DP2.0-14/B | 2,0 | 0,30 | 14 | 100 | ✔ | 8,57 € |
| DP2.0-16/B | 2,0 | 0,30 | 16 | 100 | ✔ | 12,53 € |
| DP2.0-18/B | 2,0 | 0,30 | 18 | 100 | ✔ | 12,81 € |
| DP2.0-20/B | 2,0 | 0,30 | 20 | 100 | ✔ | 10,57 € |
| DP2.5-6/B | 2,5 | 0,40 | 6 | 100 | ✔ | 8,33 € |
| DP2.5-8/B | 2,5 | 0,40 | 8 | 100 | ✔ | 8,94 € |
| DP2.5-10/B | 2,5 | 0,40 | 10 | 100 | ✔ | 11,78 € |
| DP2.5-12/B | 2,5 | 0,40 | 12 | 100 | ✔ | 12,11 € |
| DP2.5-16/B | 2,5 | 0,40 | 16 | 100 | ✔ | 11,33 € |
| DP2.5-20/B | 2,5 | 0,40 | 20 | 100 | - | Su richiesta |
| DP2.5-24/B | 2,5 | 0,40 | 24 | 100 | ✔ | 14,31 € |
| DP3.0-5/B | 3,0 | 0,45 | 5 | 100 | ✔ | 9,38 € |
| DP3.0-6/B | 3,0 | 0,45 | 6 | 100 | ✔ | 15,60 € |
| DP3.0-8/B | 3,0 | 0,45 | 8 | 100 | ✔ | 11,56 € |
| DP3.0-10/B | 3,0 | 0,45 | 10 | 100 | ✔ | 13,39 € |
| DP3.0-12/B | 3,0 | 0,45 | 12 | 100 | ✔ | 13,10 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØD m6 | C | Lunghezza L | Qtà per conf. | Stock* | Prezzo unit. per conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP3.0-14/B | 3,0 | 0,45 | 14 | 100 | ✔ | 13,74 € |
| DP3.0-16/B | 3,0 | 0,45 | 16 | 100 | ✔ | 14,16 € |
| DP3.0-18/B | 3,0 | 0,45 | 18 | 100 | ✔ | 12,95 € |
| DP3.0-20/B | 3,0 | 0,45 | 20 | 100 | ✔ | 13,62 € |
| DP3.0-24/B | 3,0 | 0,45 | 24 | 100 | ✔ | 14,74 € |
| DP3.0-30/B | 3,0 | 0,45 | 30 | 100 | ✔ | 22,00 € |
| DP4.0-6/B | 4,0 | 0,60 | 6 | 100 | ✔ | 12,64 € |
| DP4.0-8/B | 4,0 | 0,60 | 8 | 100 | ✔ | 13,53 € |
| DP4.0-10/B | 4,0 | 0,60 | 10 | 100 | ✔ | 18,99 € |
| DP4.0-12/B | 4,0 | 0,60 | 12 | 100 | ✔ | 14,53 € |
| DP4.0-14/B | 4,0 | 0,60 | 14 | 100 | ✔ | 20,49 € |
| DP4.0-16/B | 4,0 | 0,60 | 16 | 100 | ✔ | 27,77 € |
| DP4.0-18/B | 4,0 | 0,60 | 18 | 100 | ✔ | 28,44 € |
| DP4.0-20/B | 4,0 | 0,60 | 20 | 100 | ✔ | 22,36 € |
| DP4.0-24/B | 4,0 | 0,60 | 24 | 100 | ✔ | 33,35 € |
| DP4.0-40/B | 4,0 | 0,60 | 40 | 100 | ✔ | 34,55 € |
| DP4.0-50/B | 4,0 | 0,60 | 50 | 100 | ✔ | 49,68 € |
| DP5.0-10/B | 5,0 | 0,75 | 10 | 25 | ✔ | 5,45 € |
| DP5.0-12/B | 5,0 | 0,75 | 12 | 25 | ✔ | 5,91 € |
| DP5.0-14/B | 5,0 | 0,75 | 14 | 25 | ✔ | 6,50 € |
| DP5.0-16/B | 5,0 | 0,75 | 16 | 25 | ✔ | 6,89 € |
| DP5.0-20/B | 5,0 | 0,75 | 20 | 25 | ✔ | 11,56 € |
| DP5.0-24/B | 5,0 | 0,75 | 24 | 25 | ✔ | 9,10 € |
| DP5.0-30/B | 5,0 | 0,75 | 30 | 25 | ✔ | 10,10 € |
| DP5.0-40/B | 5,0 | 0,75 | 40 | 25 | ✔ | 12,64 € |
| DP5.0-50/B | 5,0 | 0,75 | 50 | 25 | ✔ | 16,29 € |
| DP6.0-10/B | 6,0 | 0,90 | 10 | 25 | ✔ | 7,38 € |
| DP6.0-12/B | 6,0 | 0,90 | 12 | 25 | ✔ | 7,96 € |
| DP6.0-14/B | 6,0 | 0,90 | 14 | 25 | ✔ | 10,78 € |
| DP6.0-16/B | 6,0 | 0,90 | 16 | 25 | ✔ | 10,78 € |
| DP6.0-20/B | 6,0 | 0,90 | 20 | 25 | ✔ | 10,79 € |
| DP6.0-24/B | 6,0 | 0,90 | 24 | 25 | ✔ | 11,72 € |
| DP6.0-28/B | 6,0 | 0,90 | 28 | 25 | ✔ | 14,30 € |
| DP6.0-30/B | 6,0 | 0,90 | 30 | 25 | ✔ | 13,92 € |
| DP6.0-40/B | 6,0 | 0,90 | 40 | 25 | ✔ | 21,81 € |
| DP6.0-45/B | 6,0 | 0,90 | 45 | 25 | ✔ | 22,19 € |
| DP8.0-14/B | 8,0 | 1,20 | 14 | 25 | ✔ | 14,93 € |
| DP8.0-16/B | 8,0 | 1,20 | 16 | 25 | ✔ | 16,57 € |
| DP8.0-20/B | 8,0 | 1,20 | 20 | 25 | ✔ | 19,62 € |
| DP8.0-24/B | 8,0 | 1,20 | 24 | 25 | ✔ | 19,42 € |
| DP8.0-30/B | 8,0 | 1,20 | 30 | 25 | ✔ | 22,19 € |
| DP8.0-40/B | 8,0 | 1,20 | 40 | 25 | ✔ | 35,32 € |
| DP8.0-50/B | 8,0 | 1,20 | 50 | 25 | ✔ | 31,91 € |
| DP10.0-20/B | 10,0 | 1,50 | 20 | 25 | ✔ | 74,02 € |
| DP10.0-40/B | 10,0 | 1,50 | 40 | 25 | ✔ | 40,24 € |
| DP10.0-50/B | 10,0 | 1,50 | 50 | 25 | - | 48,52 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Spina cilindrica filetto interno DIN 7979D

Acc DIN Stock


## DHX — Acciaio temprato

- ***Estrazione agevolata per fori di difficile accesso***
- *Tolleranza del diametro esterno m6*
- *Materiale: acciaio temprato (DIN 7979D)*
- *Confezione: 10 pezzi*




### Info

- *Presenza di sfiato laterale per far fuoriuscire l'aria in fase di montaggio e smontaggio*
- *Venduto anche in valigette*
  **(vol. 1 *p.313*)**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | ØD m6 | Filettatura | Lunghezza L | Qtà per conf. | Stock* | Prezzo Unit. per conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHX4-10/B | 4 | M2 | 10 | 10 | ✔ | 38,72 € |
| DHX4-12/B | 4 | M2 | 12 | 10 | ✔ | 38,88 € |
| DHX4-14/B | 4 | M2 | 14 | 10 | ✔ | 39,00 € |
| DHX4-16/B | 4 | M2 | 16 | 10 | ✔ | 39,16 € |
| DHX4-20/B | 4 | M2 | 20 | 10 | ✔ | 39,56 € |
| DHX5-10/B | 5 | M3 | 10 | 10 | ✔ | 22,19 € |
| DHX5-12/B | 5 | M3 | 12 | 10 | ✔ | 22,31 € |
| DHX5-16/B | 5 | M3 | 16 | 10 | ✔ | 22,44 € |
| DHX5-20/B | 5 | M3 | 20 | 10 | ✔ | 22,93 € |
| DHX5-24/B | 5 | M3 | 24 | 10 | ✔ | 23,30 € |
| DHX5-30/B | 5 | M3 | 30 | 10 | ✔ | 24,39 € |
| DHX6-12/B | 6 | M4 | 12 | 10 | ✔ | 21,52 € |
| DHX6-16/B | 6 | M4 | 16 | 10 | ✔ | 19,29 € |
| DHX6-20/B | 6 | M4 | 20 | 10 | ✔ | 18,07 € |
| DHX6-24/B | 6 | M4 | 24 | 10 | ✔ | 18,15 € |
| DHX6-30/B | 6 | M4 | 30 | 10 | ✔ | 18,37 € |
| DHX6-40/B | 6 | M4 | 40 | 10 | ✔ | 18,85 € |
| DHX6-60/B | 6 | M4 | 60 | 10 | ✔ | 21,78 € |
| DHX8-16/B | 8 | M5 | 16 | 10 | - | 22,23 € |
| DHX8-20/B | 8 | M5 | 20 | 10 | ✔ | 18,92 € |
| DHX8-24/B | 8 | M5 | 24 | 10 | ✔ | 19,11 € |
| DHX8-28/B | 8 | M5 | 28 | 10 | - | 19,24 € |
| DHX8-30/B | 8 | M5 | 30 | 10 | - | 19,82 € |
| DHX8-40/B | 8 | M5 | 40 | 10 | ✔ | 20,54 € |
| DHX8-50/B | 8 | M5 | 50 | 10 | ✔ | 21,52 € |
| DHX10-20/B | 10 | M6 | 20 | 10 | - | 24,22 € |
| DHX10-24/B | 10 | M6 | 24 | 10 | - | 24,85 € |
| DHX10-30/B | 10 | M6 | 30 | 10 | ✔ | 21,40 € |
| DHX10-40/B | 10 | M6 | 40 | 10 | - | 22,36 € |
| DHX10-45/B | 10 | M6 | 45 | 10 | - | 22,97 € |
| DHX10-50/B | 10 | M6 | 50 | 10 | - | 23,64 € |
| DHX10-60/B | 10 | M6 | 60 | 10 | - | 24,85 € |
| DHX12-40/B | 12 | M6 | 40 | 10 | ✔ | 25,50 € |
| DHX12-60/B | 12 | M6 | 60 | 10 | ✔ | 70,39 € |
| DHX12-90/B | 12 | M6 | 90 | 10 | - | 47,06 € |
| DHX12-100/B | 12 | M6 | 100 | 10 | - | 44,02 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Technical information

## Minimum double shear resistance (kN) according to ISO 8749

**EP range - nickel stainless steel**

| Diameter Ø | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard series ISO 8750 | 0,30 | 0,45 | 0,65 | 1,05 | 1,9 | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 7,6 | 11,5 | 16,8 | 30 | 48 | 67 |

**SRP range - stainless steel 304**

| Diameter Ø | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard series ISO 8752 | 0,98 | 1,81 | 2,84 | 4,07 | 7,25 | 10,75 | 16,17 | 26,46 | 42,14 |

**DH range - hardened steel**

| Diameter Ø | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard series DIN 6325 | 1,5 | 3,4 | 5,5 | 8,0 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | 53,0 | 88,0 | 132,0 | 210,0 | 350,0 | 485,0 |

**DP range - stainless steel A2**

| Diameter Ø | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard series ISO 2338 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 4,4 | 6,6 | 11,7 | 18,1 | 26,0 | 47,0 | 64,1 | 92,0 |