
Limitatore di coppia a frizione

DSF — Coppia fino a 2800Nm



- ***Giunto limitatore di coppia regolabile***
- *Giunto per catena*
- *Dispositivo di sicurezza a slittamento, semplice ed economico*
- *Indicato per ambienti polverosi e dove non sia richiesta una fase tra parte motrice e parte condotta*
- *Interviene in modo silenzioso e senza vibrazioni*
- *Protezione in entrambi i sensi di rotazione*
- *Anelli di attrito privi di amianto*
- *Regolazione della coppia semplice e precisa grazie alla ghiera di regolazione*
- *Fornito pieno o alesato*
- *Materiali:*
  Acciaio EN10083-2
- *ØC e ØD sono alesaggi o prefori forniti a titolo indicativo e richiedono obbligatoriamente una rilavorazione a cura del cliente*



Vantaggi

- *Protezione del motoriduttore da collisioni accidentali del prodotto*
- *Protezione del film delle confezionatrici in caso di trazione eccessiva*
- *Assorbimento delle coppie di spunto senza disconnettere la trasmissione*
- *Protezione della trasmissione in caso di breve accumulo di prodotto*

Opzione


- *Alesaggio + cava chiavetta (quantità minima possibile)*

Codice	Coppia (Nm)	ØA	ØB	ØE	ØF	G	H	J	L	M
DSF025-4-20	2-20	45	23	22	25	13	5,5	9,0	26	39
DSF038-5-35	15-34	57	37	32	38	28	8,0	20,0	33	58
DSF050-12-60	46-90	75	50	44	50	28	8,0	19,0	35	58
DSF170-26-100	80-230	101	70	63	70	40	10,0	29,0	55	87
DSF290-70-300	175-450	126	89	82	90	60	15,0	38,0	60	102
DSF311-240-580	290-950	159	112	104	115	70	17,0	56,5	70	131
DSF414-400-1200	280-1650	184	130	130	140	70	21,0	59,5	80	145
DSF517-450-2600	800-2800	215	130	158	170	100	25,0	88,0	95	189


Dimensioni in mm


Composizione

1 - Mozzo flangiato
2 - Anello di attrito
5 - Corona dentata
13 - Molla assiale
28 - Vite di regolazione
33 - Anello di attrito
35 - Dado scanalato
38 - Flangia mobile
39 - Rondella dentata
45 - Pignone per catena prealesato
46 - Catena doppia



Esempio di utilizzo





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØC (mm) Ø Senza tolleranza	ØC (mm) Ø Max	ØD (mm) Ø Senza tolleranza	ØD (mm) Ø Max	Velocità max (g/mn)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
DSF025-4-20	8	12	-	8	5000	0,2	✔	168,29 €
DSF038-5-35	10	20	-	12	5000	0,6	✔	185,52 €
DSF050-12-60	12	28	-	20	3800	1,1	✔	309,44 €
DSF170-26-100	16	38	-	25	2800	2,8	✔	289,04 €
DSF290-70-300	20	55	-	38	2200	5,9	-	460,01 €
DSF311-240-580	20	70	18	45	1800	11,1	-	681,26 €
DSF414-400-1200	28	80	24	55	1500	20,3	-	1 169,88 €
DSF517-450-2600	30	80	28	65	1300	31	-	1 614,70 €

Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm