

Perno ad innesto per boccola

New

BFD **Bloccaggio a molla** rapido e leggero

- **Puntale di fermo e di centraggio**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
Acciaio
- T° d'utilizzo: +180°C


Info

- Precisione di ripetizione: +/-0.25mm


Accessori

- Boccola di fermo **BFD8-DLL**


NUOVO!



Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



Sforzo di taglio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	

Sforzo di taglio
(kN)

Prezzo unit.
da 1 a 3

Codice
BFD8-23

1,8

4,70 €

Dimensioni in mm

New

Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFDLL

- Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD

- Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Sfere in inox trattato

Molla in inox

- T° d'utilizzo: fino a 180°C

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm







- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm

- Forma D: Foro cieco

Accessori

- Perno ad innesto per boccola BFD8-23

NUOVO!**Forma A****Forma B****Forma C****Forma D**


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Code	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	H1	SW	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-	30,00 €
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-	30,00 €
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24	0,69 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



T0

Molla di torsione, Inox



BSM_LOK

Pressore a molla con esagono incassato, LONG-LOK - corpo e spina ino...



PTR

Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



GEC

Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile



PAMF120

Articulated fixable foot, pressed bolt-down base Ø 120, Ø 120




PRF_CLIP_22

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per cavi elettrici...



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



TR

Cremagliera sezione circolare, Inox - modulo 0,25-1,5



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio,



PRS80

Piede snodato tutto inox Ø80, Ø 80



VLBG

Anello di sollevamento,



CAP821

Catena a tapparella dritta, Larga serie 821

Prodotti correlati



BFDdII

Boccola di fermo per perno ad innesto, Acciaio nichelato