Perno ad innesto per boccola

New

BFD Bloccaggio a molla rapido e leggero

NUOVO!




- **Puntale di fermo e di centraggio**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
  Acciaio
- T° d'utilizzo: +180°C

Info


- Precisione di ripetizione : +/-0.25mm

Accessori

- Boccola di fermo **BFD8-DLL**



Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (kN)	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-23	1,8	4,70 €

Dimensioni in mm

New Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFDDLL

NUOVO!




- ***Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD***
- *Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.*
- *Materiali:*
  Corpo in acciaio nichelato
  Sfere in inox trattato
  Molla in inox
- *T° d'utilizzo: fino a 180°C*


Montaggio

- *Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm*
- *Forma B: spessore delle piastre max 10mm*
- *Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm*
- *Forma D: Foro cieco*


Accessori

- *Perno ad innesto per boccola* **BFD8-23**







Forma A




Forma B



Forma C



Forma D



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	H1	SW	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-	30,00 €
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-	30,00 €
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24	0,69 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAC110

Contenitore a becco, Contenitore



BOX-INS-W

Inserto autofilettante, Box kit - Per legno



DER71

Motore inox AC asincrono da 0,25 a 0,37kW, 0.25 a 0.37kW



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



B_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 1:1



VDS

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per foro...



VPSS

Volantino a 6 lobi, Duroplast - Inox



UGCG

Unità di guida per cilindrico, Colonna di guida



BC3

Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



BOX-TOR-MAX

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 2.90 x 1.78mm



AT10-32ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica -



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia cilindrica

Prodotti correlati



BFDdll

Boccola di fermo per perno ad innesto, Acciaio nichelato