

Perno ad innesto per boccola

New

BFD **Bloccaggio a molla** rapido e leggero

- **Puntale di fermo e di centraggio**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
Acciaio
- T° d'utilizzo: +180°C


Info

- Precisione di ripetizione: +/-0.25mm


Accessori

- Boccola di fermo **BFD8-DLL**


NUOVO!



Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



Sforzo di taglio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Sforzo di taglio
(kN)

Prezzo unit.
da 1 a 3

Codice
BFD8-23

1,8

4,70 €

Dimensioni in mm

New Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFDLL

- **Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD**

- Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Sfere in inox trattato

Molla in inox

- T° d'utilizzo: fino a 180°C

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm

- Forma B: spessore delle piastre max 10mm



- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm

- Forma D: Foro cieco


Accessori

- Perno ad innesto per boccola BFD8-23


NUOVO!




Forma A




Forma B



Forma C



Forma D



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Code	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	H1	SW	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-	30,00 €
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-	30,00 €
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24	0,69 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



APB_F

Perno di fissaggio per morsetti, Filettato



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



PTA40

Articulated foot with solid base foot \varnothing 40, 30000N



PRF_BASE

Elementi di ancoraggio, Basamento



GMK17_BROSSE

Spazzola, Per imbottigliamento e imballaggio



DOMI80

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner



CLR

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...



BS2

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con



VRC1

Staffa di bloccaggio 1 lato, 1 lato



HTD14M_85

Puleggia dentata di trasmissione tipo



FBL6000_K19

Spazzola al metro, Crine di cavallo nero

Prodotti correlati



BFD

Perno ad innesto per boccola, +180°C