


Ingranaggio conico in acciaio



Rapporto 2:1

Acciaio 60C40

- Modulo da 0,8 a 6
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura **GLEASON**
- Materiale:
Acciaio 60C40
- Per una coppia occorrono due componenti



I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.				
	MOD 2,5	MOD 2	MOD 1,5	MOD 1	MOD 0,8
Coppia (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,57	0,14
Potenza (kW)	0,455	0,231	0,097	0,03	0,015

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Denti		ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	T	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
	Z	Mod												
DB0.8-15	15	0,8	12,00	20,0	13,93	6	10	11,90	7,50	4,02	M3	3,5	✓	32,56 €
DB0.8-30	30		24,00	14,0	24,64	8	20	10,08	5,50	4,02	M3	3,5	✓	38,39 €
DB1-15	15	1,0	15,00	24,0	17,42	8	14	13,87	8,76	5,03	M4	4,0	✓	36,92 €
DB1-30	30		30,00	18,0	30,58	10	25	13,11	7,00	5,03	M4	4,0	✓	45,38 €
DB1.5-15	15	1,5	22,50	35,0	26,12	10	21	19,84	12,13	7,55	M4	5,0	✓	40,24 €
DB1.5-30	30		45,00	27,0	45,87	10	30	19,66	11,00	7,55	M4	5,0	✓	51,56 €
DB2-15	15	2,0	30,00	45,0	34,83	12	28	24,76	14,86	10,06	M5	7,5	✓	44,52 €
DB2-30	30		60,00	35,0	61,16	12	40	25,21	14,00	10,06	M5	8,0	✓	61,78 €
DB2.5-15	15	2,5	37,50	54,0	43,54	15	32	29,51	16,51	13,53	M5	8,0	✓	60,93 €
DB2.5-30	30		75,00	41,5	76,45	15	50	29,31	13,31	13,53	M5	7,0	✓	76,98 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



T2

Cinghia di
posizionamento T,
T2.5 Poliuretano
armatura in acciaio



PO

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio



RGS

Giunto senza gioco
Rotex® GS, da 0.5 a
190Nm



UGH32

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø 32



BSM

Pressore a molla con
esagono incassato,
corpo in acciaio, spina
in p...



VT

Limitatore di coppia
ad attrito Vari-Tork®,
0.53 a 1.32 Nm



SRG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
77,3mm a 83mm



ABL100005

Spazzola antistatica,
Standard



DOMI80

Accessori di
collegamento, Piatto




PSG35

Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 303



ERF

Terminale rapido per
cavi, Terminale



GPLso

Scovolo, seta

Prodotti correlati



SSDB

Ingranaggio conico
inox, 2:1



ZDB

Ingranaggio conico in
plastica, 2:1