Rullo tendicinghia

GTC

Per applicazioni correnti


- **Rullo tenditore per cinghia utilizzabile con tenditore automatico BTE o tenditori fissi TMR o TFR**
- *Con cuscinetti a sfere*
- *Ingrassaggio permanente*
- *Materiali:*
  Dado, bullone e distanziatore: acciaio galvanizzato
  Rullo: poliammide
- *Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C*



Accessori


- *Tenditore* **BTE (vol. 2 p.234)** **TMR** *e* **TFR** *(web)*

Buon rapporto qualità / prezzo





Esempio di utilizzo con i bracci per tenditore BTE



Esempio di utilizzo con tenditore fisso TFR


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	ØM	Velocità max (g/min)	Massa (kg)	Codice tenditore	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
GTC-2	35	3,0	51	30	M8	8000	0,08	BTE2	✔	27,65 €
GTC-3/4	45	6,0	67	40	M10	8000	0,17	BTE3-BTE4	✔	32,57 €
GTC-5	60	7,5	89	60	M12	6000	0,40	BTE5	✔	58,30 €
GTC-6	90	9,0	127	80	M20	5000	1,20	BTE6-BTE7	✔	99,12 €
GTC-7	135	7,0	169	90	M20	4500	1,70	BTE7	-	195,53 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


- ***Rullo tenditore per cinghia***
- *Senza cappucci di tenuta*
- *Con cuscinetti a sfere*
- *Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C*
- *Materiali:*
  Dado, bullone e distanziatore: inox A2
  rullo: poliammide



Accessori

- *Tenditore* **BTE** **(vol. 2 p.235)**

Materiale anticorrosione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	C	ØD	E	ØM	Codice tenditore	Velocità max (g/min)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
GTC-2/SS	38	35	3	30	13	M8	BTE2	8000	✔	36,60 €
GTC-3/4/SS	51	45	6	40	16	M10	BTE3-BTE4	8000	✔	50,51 €
GTC-5/SS	67,5	60	7,5	60	21,5	M12	BTE5	6000	✔	103,16 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*