

Acciaio o plastica **lavorata**

Modulo

1,5

2,0



- Angolo di pressione 20°

- Materiali:

Acciaio 20NCD2 o

Plastica delrin (componenti lavorati)

Accessori

- Ingranaggi dritti dello stesso

modulo es. G1,5..., ZG1,5...


G2, ZG2...



IN : Acciaio



ZIN : Plastica



SCONTI PER QTÀ ACCIAIO

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -12% | -25% | Su richiesta |

SCONTI PER QTÀ PLASTICA

| Qtà | 1+ | 6+ | 30+ |
|-----|--------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -22% | Su richiesta |

| Codice | | Z | Primitivo | Interno | Mozzo | | Prezzo Unit. da 1 a 5 | | | |
|-------------------|--------------|-------|-----------|---------|-------|----|-----------------------|-----|------------|--------------|
| Acciaio IN | Plastica ZIN | Denti | ØP | ØA | ØD | L | B | ØM | Acciaio IN | Plastica ZIN |
| Modulo 1,5 | | | | | | | | | | |
| IN1.5-41 | ZIN1.5-41 | 41 | 61,5 | 58 | 100 | 15 | 12 | 94 | 86,73 € | 62,33 € |
| IN1.5-60 | ZIN1.5-60 | 60 | 90,0 | 87 | 150 | 15 | 12 | 125 | 133,33 € | 95,90 € |
| IN1.5-100 | ZIN1.5-100 | 100 | 150,0 | 147 | 200 | 15 | 12 | 175 | 225,72 € | 173,99 € |
| Modulo 2,0 | | | | | | | | | | |
| IN2-40 | ZIN2-40 | 40 | 80 | 76 | 150 | 15 | 12 | 125 | 119,74 € | 83,80 € |
| IN2-60 | ZIN2-60 | 60 | 120 | 116 | 175 | 15 | 12 | 150 | 186,56 € | 130,58 € |
| IN2-80 | ZIN2-80 | 80 | 160 | 156 | 220 | 15 | 12 | 200 | 245,54 € | 171,85 € |
| IN2-100 | ZIN2-100 | 100 | 200 | 196 | 250 | 15 | 12 | 220 | 315,84 € | 221,08 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI30

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



CF

Perno folle, Standard - acciaio



RBGpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - gomma grigia



TK

Manicotto a sfere autoallineante Topball, Autoallineante,



PTRSS

Pignone tendicatenas, Per ambienti aggressivi



LRR-53

Chiavistello con bloccaggio, Lucchetto a molla acciaio



PSG15S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



SLB

Pistoncino a molla, inox



BTC_M

Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con



Gal-cardan


Giunto cardanico semplice serie eco, Sollecitazioni leggere



PR125rehausse


Extension for articulated foot Ø123, Ø 123

Prodotti correlati



IN1

Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato