

Riduttore coassiale a treni paralleli



J51 XJ51

Coppia fino a 0,49Nm

- Rapporti da 1:1 a 20:1



- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,14 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	2:1	3:1	4:1	5:1	10:1	15:1	20:1
4000	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,17	0,18
2000	0,19	0,18	0,17	0,15	0,18	0,20	0,21
1000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22	0,23
VELOCITÀ IN	500	0,27	0,25	0,23	0,21	0,24	0,25
INGRESSO (g/min)	200	0,32	0,30	0,27	0,25	0,28	0,30
100	0,36	0,33	0,30	0,28	0,32	0,34	0,36
50	0,40	0,38	0,35	0,32	0,36	0,37	0,42
20	0,48	0,45	0,41	0,38	0,43	0,44	0,49

Vasta scelta di rapporti di riduzione
Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J51-2	XJ51-2	2:1	4000	2000	92%	Identico	349,10 €
J51-3	XJ51-3	3:1	4000	1333	92%	Identico	349,10 €
J51-4	XJ51-4	4:1	4000	1000	92%	Identico	349,10 €
J51-5	XJ51-5	5:1	4000	800	92%	Identico	349,10 €
J51-10	XJ51-10	10:1	4000	400	92%	Identico	349,12 €
J51-15	XJ51-15	15:1	4000	266	92%	Identico	349,12 €
J51-20	XJ51-20	20:1	4000	200	92%	Identico	349,12 €
J51-SP	XJ51-SP	1:1 - 20:1	Rapporti speciali da 1:1 a 20:1				490,69 €

Dimensioni in mm

Su richiesta

Altri prodotti...



SBS_L

Giunzione per catena al metro, Maglia di giunzione - inox



BCFH

Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con perno filettato e collare alto



BLH60

Rinvio angolare a L, da 19 a 70 Nm



SLVVlok

Bloccaggio a leva, A leva verticale / base verticale



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



BAGO

Anello di bloccaggio, Acciaio



PW_PWG1

Ruota di precisione, Bronzo



CHAL3

Cerniera piana, Acciaio



TOC

Testa orientabile, Corta



CMM

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Acciaio / bronzo



BABtss

Perno autobloccante inox 303, Inox 303



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con in...

Prodotti correlati



J52

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



J53

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...