

# Riduttore coassiale a treni paralleli



## J51 XJ51

Coppia fino a 0,49Nm

### - Rapporti da 1:1 a 20:1



- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero  
Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,14 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

### Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



### COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

| Rapporti         | 2:1  | 3:1  | 4:1  | 5:1  | 10:1 | 15:1 | 20:1 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4000             | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| 2000             | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| 1000             | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| VELOCITÀ IN      | 500  | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,25 |
| INGRESSO (g/min) | 200  | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,30 |
|                  | 100  | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,34 |
|                  | 50   | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,37 |
|                  | 20   | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,43 | 0,44 |

Vasta scelta di rapporti di riduzione  
Fino a 625:1

### SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+                            | 2+ | 4+ | 6+ |
|-----|-------------------------------|----|----|----|
| Sc. | Prezzo -15% -20% Su richiesta |    |    |    |

| Codice | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|--------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| J51-2  | XJ51-2   | 2:1                               | 4000                            | 2000                | 92%                                   | Identico       | 349,10 €        |
| J51-3  | XJ51-3   | 3:1                               | 4000                            | 1333                | 92%                                   | Identico       | 349,10 €        |
| J51-4  | XJ51-4   | 4:1                               | 4000                            | 1000                | 92%                                   | Identico       | 349,10 €        |
| J51-5  | XJ51-5   | 5:1                               | 4000                            | 800                 | 92%                                   | Identico       | 349,10 €        |
| J51-10 | XJ51-10  | 10:1                              | 4000                            | 400                 | 92%                                   | Identico       | 349,12 €        |
| J51-15 | XJ51-15  | 15:1                              | 4000                            | 266                 | 92%                                   | Identico       | 349,12 €        |
| J51-20 | XJ51-20  | 20:1                              | 4000                            | 200                 | 92%                                   | Identico       | 349,12 €        |
| J51-SP | XJ51-SP  | 1:1 - 20:1                        | Rapporti speciali da 1:1 a 20:1 |                     |                                       |                | 490,69 €        |

Dimensioni in mm

Su richiesta

## Altri prodotti...



VTLB

Three-lobed knob,  
Thermoplastic / Brass  
or stainless steel  
insert



GBS

Dado per vite a sfere,  
Dado flangiato



PRF\_CHA

Cerniera ad avvitare,  
Su facciata



BLHM20

Rinvio angolare, fino a  
1.77 Nm



PM2

Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo



BMM

Manopola, zigrinata



FBL6000\_K1

Spazzola al metro  
fibre PA6 da  $\varnothing 0,2$  a  
 $\varnothing 0,3$ , Poliammide  
nero 6 - pi...



SH0

Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,  
Acciaio 20NCD2



CHAC4040SS

Cerniera, Quadrata  
con rivetto e fori



PW\_PWG05

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



GFX

Giunto a dentatura  
bombata serie  
economica, Acciaio e  
poliammide



HK

Accessorio di  
serraggio manuale,  
Serraggio manuale  
LRX

## Prodotti correlati



J52

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.27  
a 0.90 - a treni para...



J53

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.27  
a 0.90 - a treni para...