



Riduttore coassiale a treni paralleli

Coppia fino a 2,8Nm


J66 XJ66

- **Rapporti da 1:1 a 256:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero


Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,34 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885



Riduttore Xj

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



COPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	50:1	80:1	96:1	128:1	160:1	192:1	256:1
4000	0,90	1,01	1,05	1,09	1,13	1,25	1,40
2000	1,04	1,13	1,18	1,24	1,30	1,40	1,55
1000	1,18	1,30	1,33	1,39	1,44	1,60	1,85
VELOCITÀ	500	1,40	1,44	1,50	1,58	1,64	1,78
IN	200	1,60	1,73	1,80	1,87	1,96	2,18
INGRESSO	100	1,82	1,96	2,10	2,17	2,28	2,47
(g/min)	50	2,02	2,28	2,45	2,61	2,80	2,80
	20	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J66-50	XJ66-50	50:1	4000	80	85%	Identico	644,08 €
J66-80	XJ66-80	80:1	4000	50	85%	Identico	644,08 €
J66-96	XJ66-96	96:1	4000	41	85%	Identico	644,08 €
J66-128	XJ66-128	128:1	4000	31	85%	Identico	644,08 €
J66-160	XJ66-160	160:1	4000	25	85%	Identico	644,08 €
J66-192	XJ66-192	192:1	4000	21	85%	Identico	644,08 €
J66-256	XJ66-256	256:1	4000	15	85%	Identico	644,08 €
J66-SP	XJ66-SP	1:1 - 256:1	Rapporti speciali da 1:1 a 256:1				741,55 €

Su richiesta


Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTGP

Puleggia folle, Per cinghia piatta



EZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox



CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 16,5 Nm



RVM25

Riduttore manuale, Rinvio angolare



CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



BPVM

Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



PGT

Accessori per pannello scorrevole



BEAS

Star shaped anti-static handle, Star, anti-static



HG6-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PRF4590

Profilato alluminio standard, 45 x 90 mm



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6

Prodotti correlati



J65

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80 a 2.95 - a treni para...



NT61

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 5 a 14 Nm - a treni parall...