
Attuatore lineare a motore 1A

LAT1

1 ampere

- ***Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC***
- *Precisione assiale: ±0,2mm*
- *Vite trapezoidale inox AISI430F*
- *Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi*




Vantaggi

- *I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento*
- *Gli attuatori con vite flessibile permettono di controllare valvole, porte o botole a distanza*
  Es: finestrini di vetture

Opzioni

- *Varie lunghezze fino a 1000mm*
- *Vite flessibile venduta al metro*




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta


Codice	Rapporto	Passo (mm)	Ø est vite (mm)	Lunghezza vite (mm)	Corsa (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Stock*	Prezzo unit.
Vite trapezoidale inox passo 3mm								
LAT1-12-3-200	1/12	3,0	8,8	200	141	-	✔	139,30 €
LAT1-12-3-300	1/12	3,0	8,8	300	241	-	-	139,30 €
LAT1-12-3-400	1/12	3,0	8,8	400	341	-	-	139,30 €
LAT1-48-3-200	1/48	3,0	8,8	200	141	-	-	139,30 €
LAT1-48-3-300	1/48	3,0	8,8	300	241	-	-	139,30 €
LAT1-48-3-400	1/48	3,0	8,8	400	341	-	-	139,30 €
LAT1-108-3-200	1/108	3,0	8,8	200	141	-	✔	139,30 €
LAT1-108-3-300	1/108	3,0	8,8	300	241	-	-	139,30 €
LAT1-108-3-400	1/108	3,0	8,8	400	341	-	-	139,30 €
Vite trapezoidale inox passo 10mm								
LAT1-12-10-200	1/12	10,0	7,9	200	141	-	-	139,30 €
LAT1-12-10-300	1/12	10,0	7,9	300	241	-	-	139,30 €
LAT1-12-10-400	1/12	10,0	7,9	400	341	-	-	139,30 €
LAT1-48-10-200	1/48	10,0	7,9	200	141	-	-	139,30 €
LAT1-48-10-300	1/48	10,0	7,9	300	241	-	-	139,30 €
LAT1-48-10-400	1/48	10,0	7,9	400	341	-	-	139,30 €
LAT1-108-10-200	1/108	10,0	7,9	200	141	-	-	139,30 €
LAT1-108-10-300	1/108	10,0	7,9	300	241	-	-	139,30 €
LAT1-108-10-400	1/108	10,0	7,9	400	341	-	-	139,30 €
Vite flessibile in acciaio passo 3,5mm								
LAT1-12-FLX	1/12	3,5	6,2	1000	941	60	-	139,30 €
LAT1-48-FLX	1/48	3,5	6,2	1000	941	60	-	139,30 €
LAT1-108-FLX	1/108	3,5	6,2	1000	941	60	-	139,43 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Tabella delle prestazioni



LAT1-12



LAT1-48




LAT1-108

1A Ciclo di funzionamento (12): 80% On 20% Off
1A Ciclo di funzionamento (24): 50% On 50% Off

Nota:

- Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)
- Utilizzo a 70° C max.
- Protettore termico su richiesta

Attenzione, *queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3mm. Per il passo di 10mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5mm con fattore 3,5/3).*




****Nota:***
Non superare la profondità max. dei fori M4 per non deteriorare i componenti interni.

Attuatore lineare a motore 2A

LAT2

2 ampere

- ***Motore 2 Ampere da 12V a 24V CC***
- *Precisione assiale: ±0,2mm*
- *Vite trapezoidale inox AISI430F*
- *Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi*




Vantaggi

- *I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento*
- *Gli attuatori con vite flessibile permettono di controllare valvole, porte o botole a distanza*
  Es: finestrini di vetture

Opzioni

- *Varie lunghezze fino a 1000mm*
- *Vite flessibile venduta al metro*




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta


Codice	Rapporto	Passo (mm)	ø est vite (mm)	Lunghezza vite (mm)	Corsa (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Stock*	Prezzo unit.
Vite trapezoidale inox passo 3mm								
LAT2-12-3-200	1/12	3,0	8,8	200	141	-	✔	139,30 €
LAT2-12-3-300	1/12	3,0	8,8	300	241	-	-	139,30 €
LAT2-12-3-400	1/12	3,0	8,8	400	341	-	✔	139,30 €
LAT2-48-3-200	1/48	3,0	8,8	200	141	-	-	139,30 €
LAT2-48-3-300	1/48	3,0	8,8	300	241	-	-	139,30 €
LAT2-48-3-400	1/48	3,0	8,8	400	341	-	-	139,30 €
LAT2-108-3-200	1/108	3,0	8,8	200	141	-	✔	139,30 €
LAT2-108-3-300	1/108	3,0	8,8	300	241	-	-	139,30 €
LAT2-108-3-400	1/108	3,0	8,8	400	341	-	-	139,30 €
Vite trapezoidale inox passo 10mm								
LAT2-12-10-200	1/12	10,0	7,9	200	141	-	-	139,30 €
LAT2-12-10-300	1/12	10,0	7,9	300	241	-	-	139,30 €
LAT2-12-10-400	1/12	10,0	7,9	400	341	-	-	139,30 €
LAT2-48-10-200	1/48	10,0	7,9	200	141	-	-	139,30 €
LAT2-48-10-300	1/48	10,0	7,9	300	241	-	-	139,30 €
LAT2-48-10-400	1/48	10,0	7,9	400	341	-	-	139,30 €
LAT2-108-10-200	1/108	10,0	7,9	200	141	-	-	139,30 €
LAT2-108-10-300	1/108	10,0	7,9	300	241	-	-	139,30 €
LAT2-108-10-400	1/108	10,0	7,9	400	341	-	-	139,30 €
Vite flessibile in acciaio passo 3,5mm								
LAT2-12-FLX	1/12	3,5	6,2	1000	941	60	-	139,30 €
LAT2-48-FLX	1/48	3,5	6,2	1000	941	60	-	139,30 €
LAT2-108-FLX	1/108	3,5	6,2	1000	941	60	-	139,30 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Tabella delle prestazioni



LAT2-12



LAT2-48




LAT2-108

2A Ciclo di funzionamento (12): 50% On 50% Off
2A Ciclo di funzionamento (24): 20% On 80% Off

Nota:
- *Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)*
- *Utilizzo a 70° C max.*
- *Protettore termico su richiesta*

***Attenzione**, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3mm. Per il passo di 10mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5mm con fattore 3,5/3).*




***Nota:**
Non superare la profondità max. fori M4 per non deteriorare i componenti interni.

Attuatore lineare a motore 4A

LAT4

4 ampere

- ***Motore 4 Ampere 12V CC***
- *Precisione assiale: ±0,2mm*
- *Vite trapezoidale inox AISI430F*
- *Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi*




Vantaggi

- *I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento*
- *Gli attuatori con vite flessibile permettono di controllare valvole, porte o botole a distanza*
  Es: finestrini di vetture

Opzioni

- *Varie lunghezze fino a 1000mm*
- *Vite flessibile venduta al metro*




SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta


Codice	Rapporto	Passo (mm)	Ø est vite (mm)	Lunghezza vite (mm)	Corsa (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Prezzo unit.
Vite trapezoidale inox passo 3mm							
LAT4-12-3-200	1/12	3,0	8,8	200	141	-	139,30 €
LAT4-12-3-300	1/12	3,0	8,8	300	241	-	139,30 €
LAT4-12-3-400	1/12	3,0	8,8	400	341	-	139,30 €
LAT4-48-3-200	1/48	3,0	8,8	200	141	-	139,30 €
LAT4-48-3-300	1/48	3,0	8,8	300	241	-	139,30 €
LAT4-48-3-400	1/48	3,0	8,8	400	341	-	139,30 €
LAT4-108-3-200	1/108	3,0	8,8	200	141	-	139,30 €
LAT4-108-3-300	1/108	3,0	8,8	300	241	-	139,30 €
LAT4-108-3-400	1/108	3,0	8,8	400	341	-	139,30 €
Vite trapezoidale inox passo 10mm							
LAT4-12-10-200	1/12	10,0	7,9	200	141	-	139,30 €
LAT4-12-10-300	1/12	10,0	7,9	300	241	-	139,30 €
LAT4-12-10-400	1/12	10,0	7,9	400	341	-	139,30 €
LAT4-48-10-200	1/48	10,0	7,9	200	141	-	139,30 €
LAT4-48-10-300	1/48	10,0	7,9	300	241	-	139,30 €
LAT4-48-10-400	1/48	10,0	7,9	400	341	-	139,30 €
LAT4-108-10-200	1/108	10,0	7,9	200	141	-	139,30 €
LAT4-108-10-300	1/108	10,0	7,9	300	241	-	139,30 €
LAT4-108-10-400	1/108	10,0	7,9	400	341	-	139,30 €
Vite flessibile in acciaio passo 3,5mm							
LAT4-12-FLX	1/12	3,5	6,2	1000	941	60	139,30 €
LAT4-48-FLX	1/48	3,5	6,2	1000	941	60	139,30 €
LAT4-108-FLX	1/108	3,5	6,2	1000	941	60	139,30 €

Dimensioni in mm


Tabella delle prestazioni



LAT4-12



LAT4-48



LAT4-108


4A Ciclo di funzionamento (12): 20% On 80% Off

Importante: motore fornito solo a 12 Vc.c

Nota:

- *Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)*
- *Utilizzo a 70° C max.*
- *Protettore termico su richiesta*

Attenzione, *queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3mm. Per il passo di 10mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5mm con fattore 3,5/3).*



Nota:
Non superare la profondità max. fori M4 per non deteriorare i componenti interni.