



- **Manicotto a sfere mini**
- Per guida lineare
- Materiale:  
Acciaio



### Assemblaggio

- Tolleranza raccomandata:  
Assemblaggio standard  
Albero : 6µm / -14µm  
Sede : 0 / +12µm
- Profondità della tempra: min. 0.8mm
- Durezza della superficie: HRC 58-64
- Stato della superficie: min. Ra 0,8µm



Carico direzione A  
**Caso A**



Carico direzione B  
**Caso B**

### SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Ø Albero (mm)	N. di Circuiti	Massa (g)	Eccentricità max. (µm)	Carico dinamico di base - C		Carico statico di base - CO	
					Caso A (N)	Caso B (N)	Caso A (N)	Caso B (N)
LBE3M	3	4	1,8	4	18,40	21,20	39,40	55,80
LBE4M	4	4	2,8	4	23,50	27,00	48,60	68,70
LBE5M	5	4	3,8	4	51,30	53,00	108,00	152,00

Codice	Ødr Tolleranza (µm)	ØD Tolleranza (µm)	L Tolleranza (µm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
LBE3M	3 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	7 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	10 <sup>+0</sup> <sub>-120</sub>	✓	33,83 €
LBE4M	4 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	8 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	12 <sup>+0</sup> <sub>-120</sub>	✓	31,65 €
LBE5M	5 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	10 <sup>+0</sup> <sub>-8</sub>	15 <sup>+0</sup> <sub>-120</sub>	✓	30,85 €


\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



VKM

Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto



CFC

Pressore a molla con esagono incassato, A contatto elettrico



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



EMR

Volantino zigrinato a serraggio rapido, Zigrinato



BFA

Anelli d'arresto per alberi, Anello tipo E



PTAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



TB\_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 3:1



ACLBMC

Supporto per sensore per profili alluminio, Porta cellula



RT25ss

Self-centering flanged locking assembly, Coppia media/elevata



GE

Chiusura a leva, Standard



PCM

Impugnatura cilindrica fissa, Impugnatura non girevole



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato

## Prodotti correlati



KB\_WW

Manicotto chiuso a sfere di precisione, Economica



KB\_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio