
# Mini martinetto motorizzato 1A

## LVT1


### 1 ampere

- **Motore 1 Ampere da 12V a 24V CC**
- Precisione assiale: ±0,2 mm
- Vite trapezoidale: inox AISI430F



**Opzione**

- Con sensore fine corsa magnetico (raccomandato)




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | Su richiesta |


| Codice Senza sensore | Codice Con sensore | Rapporto | Passo (mm) | Ø vite (mm) | Corsa (mm) | Prezzo unit. Senza sensore | Prezzo unit. Con sensore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vite trapezoidale inox passo 3 mm** | | | | | | | |
| LVT1-12-3-100 | LVT1-12-3-100/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-3-150 | LVT1-12-3-150/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-3-200 | LVT1-12-3-200/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-3-250 | LVT1-12-3-250/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-3-300 | LVT1-12-3-300/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-3-100 | LVT1-48-3-100/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-3-150 | LVT1-48-3-150/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-3-200 | LVT1-48-3-200/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-3-250 | LVT1-48-3-250/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-3-300 | LVT1-48-3-300/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-3-100 | LVT1-108-3-100/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-3-150 | LVT1-108-3-150/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-3-200 | LVT1-108-3-200/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-3-250 | LVT1-108-3-250/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-3-300 | LVT1-108-3-300/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| **Vite trapezoidale inox passo 10 mm** | | | | | | | |
| LVT1-12-10-100 | LVT1-12-10-100/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-10-150 | LVT1-12-10-150/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-10-200 | LVT1-12-10-200/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-10-250 | LVT1-12-10-250/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-12-10-300 | LVT1-12-10-300/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-10-100 | LVT1-48-10-100/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-10-150 | LVT1-48-10-150/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-10-200 | LVT1-48-10-200/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-10-250 | LVT1-48-10-250/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-48-10-300 | LVT1-48-10-300/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-10-100 | LVT1-108-10-100/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-10-150 | LVT1-108-10-150/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-10-200 | LVT1-108-10-200/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-10-250 | LVT1-108-10-250/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT1-108-10-300 | LVT1-108-10-300/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |

*Dimensioni in mm*


## Tabella delle prestazioni




**LVT1-12**




**LVT1-48**





**LVT1-108**

*1A Ciclo di funzionamento (12): 80% On 20% Off*
*1A Ciclo di funzionamento (24V): 50% On 50% Off*

***Nota:***

- *Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)*
- *Utilizzo a 70° C max.*
- *Protettore termico su richiesta*

***Attenzione**, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3 mm. Per il passo da 10 mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5 mm con fattore 3,5/3).*




# Mini martinetto motorizzato 2A

## LVT2


### 2 ampere

- ***Motore 2 Ampere da 12V a 24V CC***
- *Precisione assiale: ±0,2 mm*
- *Vite trapezoidale: inox AISI430F*



**Opzione**

- *Con sensore fine corsa magnetico (raccomandato)*




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | Su richiesta |


| Codice | | | Passo | Ø vite | Corsa | Prezzo unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senza sensore | Con sensore | Rapporto | (mm) | (mm) | (mm) | Senza sensore | Con sensore |
| **Vite trapezoidale inox passo 3 mm** | | | | | | | |
| LVT2-12-3-100 | LVT2-12-3-100/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-3-150 | LVT2-12-3-150/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-3-200 | LVT2-12-3-200/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-3-250 | LVT2-12-3-250/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-3-300 | LVT2-12-3-300/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-3-100 | LVT2-48-3-100/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-3-150 | LVT2-48-3-150/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-3-200 | LVT2-48-3-200/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-3-250 | LVT2-48-3-250/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-3-300 | LVT2-48-3-300/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-3-100 | LVT2-108-3-100/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-3-150 | LVT2-108-3-150/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-3-200 | LVT2-108-3-200/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-3-250 | LVT2-108-3-250/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-3-300 | LVT2-108-3-300/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| **Vite trapezoidale inox passo 10 mm** | | | | | | | |
| LVT2-12-10-100 | LVT2-12-10-100/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-10-150 | LVT2-12-10-150/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-10-200 | LVT2-12-10-200/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-10-250 | LVT2-12-10-250/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-12-10-300 | LVT2-12-10-300/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-10-100 | LVT2-48-10-100/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-10-150 | LVT2-48-10-150/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-10-200 | LVT2-48-10-200/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-10-250 | LVT2-48-10-250/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-48-10-300 | LVT2-48-10-300/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-10-100 | LVT2-108-10-100/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-10-150 | LVT2-108-10-150/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-10-200 | LVT2-108-10-200/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-10-250 | LVT2-108-10-250/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT2-108-10-300 | LVT2-108-10-300/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |

*Dimensioni in mm*


## Tabella delle prestazioni




**LVT2-12**




**LVT2-48**





**LVT2-108**

*2A Ciclo di funzionamento (12): 50% On 50% Off*
*2A Ciclo di funzionamento (24V): 20% On 80% Off*

***Nota:***

- *Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)*
- *Utilizzo a 70° C max.*
- *Protettore termico su richiesta*


***Attenzione**, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3 mm. Per il passo da 10 mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5 mm con fattore 3,5/3).*



# Mini martinetto motorizzato 4A ★★★


## LVT4 — 4 ampere

- ***Motore 4 Ampere 12V CC***
- *Precisione assiale: ±0,2 mm*
- *Vite trapezoidale: inox AISI430F*



**Opzione**

- *Con sensore fine corsa magnetico (raccomandato)*




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | Su richiesta |


| Codice Senza sensore | Codice Con sensore | Rapporto | Passo (mm) | Ø vite (mm) | Corsa (mm) | Prezzo unit. Senza sensore | Prezzo unit. Con sensore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vite trapezoidale inox passo 3 mm** | | | | | | | |
| LVT4-12-3-100 | LVT4-12-3-100/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-3-150 | LVT4-12-3-150/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-3-200 | LVT4-12-3-200/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-3-250 | LVT4-12-3-250/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-3-300 | LVT4-12-3-300/CFC | 1/12 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-3-100 | LVT4-48-3-100/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-3-150 | LVT4-48-3-150/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-3-200 | LVT4-48-3-200/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-3-250 | LVT4-48-3-250/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-3-300 | LVT4-48-3-300/CFC | 1/48 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-3-100 | LVT4-108-3-100/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-3-150 | LVT4-108-3-150/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-3-200 | LVT4-108-3-200/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-3-250 | LVT4-108-3-250/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-3-300 | LVT4-108-3-300/CFC | 1/108 | 3 | 8,8 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| **Vite trapezoidale inox passo 10 mm** | | | | | | | |
| LVT4-12-10-100 | LVT4-12-10-100/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-10-150 | LVT4-12-10-150/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-10-200 | LVT4-12-10-200/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-10-250 | LVT4-12-10-250/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-12-10-300 | LVT4-12-10-300/CFC | 1/12 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-10-100 | LVT4-48-10-100/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-10-150 | LVT4-48-10-150/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-10-200 | LVT4-48-10-200/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-10-250 | LVT4-48-10-250/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-48-10-300 | LVT4-48-10-300/CFC | 1/48 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-10-100 | LVT4-108-10-100/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 100 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-10-150 | LVT4-108-10-150/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 150 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-10-200 | LVT4-108-10-200/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 200 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-10-250 | LVT4-108-10-250/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 250 | 249,85 € | 338,81 € |
| LVT4-108-10-300 | LVT4-108-10-300/CFC | 1/108 | 10 | 7,9 | 300 | 249,85 € | 338,81 € |

*Dimensioni in mm*


## Tabella delle prestazioni




**LVT4-12**




**LVT4-48**




**LVT4-108**


*4A Ciclo di funzionamento (12): 20% On 80% Off*

*Importante: motore fornito solo a 12 Vc.c.*

***Nota:***

- *Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)*
- *Utilizzo a 70° C max.*
- *Protettore termico su richiesta*

***Attenzione,*** *queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3 mm. Per il passo da 10 mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5 mm con fattore 3,5/3).*



# Altri prodotti...


PTRSS

Pignone tendicatena, Per ambienti aggressivi


LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere


NTM

Grano punta in nylon, punta in nylon


CDC

Molla di compressione conica, Conica


PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato


LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere


GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3


NKIA

Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale monodirezion...


T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10


PRF1932

Profilato alluminio standard, 19 x 32 mm


GLT2-17

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura,



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato

## Prodotti correlati


LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere


LAT4

Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere