



# Ingranaggio conico in plastica stampata

## Nylon 6

# Rapporto 1,5:1 4:1

- Modulo da 2 a 3
- Parti stampate
- Materiale:  
Nylon 6  
Rinforzato con 30% fibra di vetro



### Opzioni

- Nessuna modifica possibile a nostra cura


### Info.

- Per una coppia, ordinare 2 pignoni
- 2 pignoni devono essere assolutamente complementari
- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- Prealesaggio fornito a titolo indicativo

*ØA: Prealesaggio assolutamente da modificare*



**Rapporto 4:1**



**Rapporto 1.5:1**

**Serie economica**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+	100+
Sc.	Prezzo -10%	-15%	-25%	Su richiesta	

Codice	Denti Z	Modulo	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	ØA	dm	L	Lm	Stock*	Prezzo Unit.
<b>Rapporto 4:1</b>													
MFB2.5-16	16	2,5	44,9	40	30,5	18	32	15	92,6	29,0	11,7	✓	13,74 €
MFB2.5-64	64	2,5	161,2	160	35,0	18	80	20	48,8	30,0	16,0	✓	59,23 €
MFB3-16	16	3,0	53,8	48	32,0	20	35	10	108,0	30,0	11,1	✓	25,67 €
MFB3-64	64	3,0	193,5	192	42,0	20	60	19	58,8	36,0	22,0	✓	51,68 €
<b>Rapporto 1,5:1</b>													
MHB2-20	20	2,0	43,3	40	23,0	10	30	8	43,3	23,0	10,2	-	13,54 €
MHB2-30	30	2,0	62,2	60	27,0	10	50	11	40,6	27,5	15,2	-	19,81 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



DOMI120

Slitta di regolazione Domino 120, Slitta DOMILINE 120 con contatore ...



DOMI\_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 40/1



PCS25ECO

Pignone a catena - acciaio, 6.35mm



CLM

Attacco per forcella, Corta acciaio



ACLRP

Rullo per profilati, Con cuscinetto a sfere



EMAS

Antistatic knurled nut, Antistatic



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3 Nm



F7-SN

Visualizzatore multifunzione, Supporto snodato



F7-P-AM

Visualizzatore multifunzione, Banda



MHX

Manicotto esagonale maschiato, Esagonale



HLUT

Volantino con razze e impugnatura girevole



PRF4590

Profilato alluminio standard, 45 x 90 mm

**Prodotti correlati**