
Supporto antivibrante cabina conico

New Stock*

PCF — Piastra a base ovale


- ***Con 2 fori di fissaggio***
- *Sospensione con elasticità assiale prevalente*
- *Materiali:*
  Gomma naturale 60 shore A
  Struttura in acciaio


NUOVO!





Applicazioni


- *Supporto antivibrazioni per macchine e motori*












SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	L	D	C	ØM	H	G	E	R	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PCF2-8-46	8	46	84	50	64	6,5	27,5	12,5	2,0	R1,5	✔	18,04 €
PCF2-12-60	12	60	106	68	80	11,0	51,0	16,5	2,5	R2	✔	18,04 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



WJUM16

Pattino Drylin® W, Pattino



NSO

Supporto standard per manicotto aperto a sfere, Aperto - lungo



BLHM40

Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



HCSS

Grano con punta a coppa, punta a coppa



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



RIMple

Ruota di livellamento, Con piastra



BPH

Sfera portante a incastro cilindrico, Forte



RFVbr

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Braccio di reazione



SVT30

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



CRM

Cremagliera in nylon stampato, Nylon



TM_CTM_CTF

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - A scatto

Prodotti correlati



PMC48_M8

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



PCF4

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base quadrata