Piede fisso con base stampata

Carico massimo fino a 11 000N

PFM

- ***Piede di livellamento***
- *Materiali:*
  Base e stelo acciaio zincato o inox 1.4301 (304)
  Disco gomma NBR 80 shore
- *Base Ø80 e Ø100mm*
- *Consegnato con 2 dadi, 1 rondella piana e 1 rondella di arresto*




Applicazioni

- *Arredamento per laboratorio*
- *Industria medicale e agroalimentare*

Attenzione

- *Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	M	B	A	A/F	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio										
PFM80-12-75	80	M12	75	28	8	25	103	4500	✔	36,01 €
PFM80-14-100	80	M14	100	28	9	25	128	4500	-	39,78 €
PFM100-12-75	100	M12	75	31	8	28	106	9000	✔	38,62 €
PFM100-14-125	100	M14	125	31	9	28	156	9000	-	40,42 €
PFM100-16-125	100	M16	125	31	10	28	156	9000	✔	42,16 €
PFM120-20-125	120	M20	125	35	13	32	160	11000	✔	64,04 €
Inox										
PFM80-12-75/SS	80	M12	75	28	8	25	103	4500	✔	62,07 €
PFM80-14-100/SS	80	M14	100	28	9	25	128	4500	-	66,18 €
PFM100-12-75/SS	100	M12	75	31	8	28	106	9000	-	70,32 €
PFM100-14-125/SS	100	M14	125	31	9	28	156	9000	-	73,73 €
PFM100-16-125/SS	100	M16	125	31	10	28	156	9000	✔	79,06 €
PFM120-20-125/SS	120	M20	125	35	13	32	160	11000	-	89,89 €

**Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm*