

# Boccole di posizionamento per pistoncino a molla New

## SDC

## Per puntale da Ø4 a Ø12


- **Adatto ai pistoncini a molla**
- Minima usura grazie al cono temprato
- Materiali:  
Acciaio temprato e brunito  
Inox temprato

### Accessori


- Compatibile con i supporti per pistoncino a molla **SDA** e **SDB**
- Compatibile con i pistoncini a molla della gamma CT Meca.



**NUOVO!**



Esempio di applicazione



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	ØD3 (+0,1)	ØD2 (-0,05)	ØD4	L1	L2	L3	L4	L5 (+0,5)	Per puntale diam.	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5	
<b>Acciaio</b>													
SDC12F-4	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	9,49 €
SDC12F-5	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	9,55 €
SDC12F-6	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	9,55 €
SDC16F-8	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	11,46 €
SDC16F-10	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	11,38 €
SDC16F-12	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	11,46 €
<b>Inox</b>													
SDC12F-4/SS	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	12,75 €
SDC12F-5/SS	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	12,75 €
SDC12F-6/SS	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	12,75 €
SDC16F-8/SS	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	18,53 €
SDC16F-10/SS	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	18,53 €
SDC16F-12/SS	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	18,53 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PR580  
Piede snodato tutto  
inox Ø80, Ø 80



PNA  
Giunto elastico  
PERIFLEX®, Giunto  
completo




BPL  
Sfera portante con  
flangia, Leggero



MCL  
Manicotto cilindrico  
maschiato, Cilindrico -  
inox



CHAB  
Hinge with stop,  
Hinge




RPPM  
Cinghia aperta al  
metro tipo RPP, RPP8  
Poliuretano armatura  
in acciaio



ACL-PLAngle  
Elementi di giunzione,  
Collegamento  
angolare



BEAS  
Star shaped anti-  
static handle, Star,  
anti-static



IN1  
Ingranaggio interno,  
Plastica lavorata



IBjss  
Snodo angolare, Inox



SHA\_PTR  
Volantino pieno,  
Poliammide



ZDB  
Ingranaggio conico in  
plastica, 2:1

## Prodotti correlati



SDC  
Boccole di  
posizionamento per  
pistoncino a molla,  
Per puntale da Ø4...



SDA  
Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio  
parallelo alla  
serratura



SDB  
Pistoncino a molla -  
Supporto, fissaggio  
perpendicolare alla  
serratura



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8