


Rapporto 1:1

Acciaio trattato

- Modulo da 1 a 3
- Angolo d'elica 35°
- Angolo primitivo 45°
- Angolo di testa:
 - 20 denti = 49°12'
 - 25 denti = 48°22'
 - 30 denti = 47°48'
- Angolo di pressione 20°
- Per una coppia ordinare 2 pignoni:
 - 1 a dentatura inclinata a destra (R)
 - 1 a dentatura inclinata a sinistra (L)
- **Una coppia è indissociabile**
- Materiale: acciaio S45C
- Pezzi trattati con tempra ad induzione

L = Dentatura
inclinata a
sinistra

R = Dentatura
inclinata a
destra



Opzione


- Pezzi non modificabili a nostra cura

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti													Peso (kg)	Prezzo unit.
	Modulo	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L		
SMS1-20R	1	20	6	16	20,0	21,30	20	13,84	10,65	8	5	9,86	12	0,02	51,57 €
SMS1-20L															51,57 €
SMS1-25R	1	25	6	20	25,0	26,22	23	15,08	11,11	8	6	15,03	14	0,05	58,06 €
SMS1-25L															58,06 €
SMS1-30R	1	30	8	24	30,0	31,26	28	17,61	13,63	10	6	19,03	16	0,05	68,88 €
SMS1-30L															68,88 €
SMS1,5-20R	1,5	20	8	26	30,0	31,74	30	21,18	15,87	13	8	15,37	19	0,07	58,79 €
SMS1,5-20L															58,79 €
SMS1,5-25R	1,5	25	10	30	37,5	39,30	34	22,14	16,15	11,5	9	19,54	19	0,12	72,51 €
SMS1,5-25L															72,51 €
SMS1,5-30R	1,5	30	10	36	45,0	46,84	43	28,11	21,42	16	10	25,72	25	0,20	86,63 €
SMS1,5-30L															86,63 €

Dimensioni in mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Modulo	Denti Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	Peso (kg)	Prezzo unit.
SMS2-20R	2	20	12	34	40,0	42,4	37	24,75	18,2	14	10	21,72	22	0,15	73,60 €
SMS2-20L															73,60 €
SMS2-25R															2
SMS2-25L	86,63 €														
SMS2-30R	2	30	12	45	60,0	62,42	50	29,27	21,21	12,5	12	36,06	25	0,37	
SMS12-30L															140,81 €
SMS2,5-20R															2,5
SMS2,5-20L	123,43 €														
SMS2,5-25R	2,5	25	16	50	62,5	65,54	50	30,24	20,27	12,5	15	34,57	26	0,40	
SMS2,5-25L															154,56 €
SMS2,5-30R															2,5
SMS2,5-30L	189,61 €														
SMS3-20R	3	20	16	50	60,0	63,72	58	39,60	29,86	23	15	31,57	35	0,50	
SMS3-20L															151,29 €
SMS3-25R															3
SMS3-25L	194,28 €														
SMS3-30R	3	30	20	70	90,0	93,61	75	45,25	31,80	20	20	53,43	40	1,30	
SMS3-30L															252,82 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



FB_ECO
Ingranaggio conico -
Acciaio C43 - ECO, 4:1




MRA
Maglia rapida, Acciaio



SHA_PT
Volantino pieno,
Poliammide




H0
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



PB
Cuscinetto in plastica,
Plastica - materiale
sfere : inox



TSRTC
Stem support for
caster, For swivel
caster with central
hole



M1
Coppia ruota e vite
senza fine , Plastica
lavorata (delrin)



PFM
Piede senza snodo,
Lamiera modellata




RJA00_28
Guarnizione in
gomma, Da
agganciare



SSB
Ingranaggio conico
inox, 1:1



ACLEFS
Elementi di
ancoraggio, Standard



PX_PO
Maniglia -
movimentazione
manuale, con piastra
posteriore

Prodotti correlati