


#### Per corsa verticale - Colonna Ø12mm TRV1

#### - Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale

- Vite passo destro TR10x2
- Colonne di auida diam. 12mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza
- auarnizione raschiaolio) - Con indicatore di posizione e
- volante - Precisione assiale < 0.10 mm
- Materiali: alluminio e acciaio
- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C





### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

			Carico max	Carico max	marcazione		
			ammissibile	sul volante	per	Massa*	Prezzo
Codice	Corsa	Vite	(kg)	(Nm)	1 giro	(kg)	Unit.
TBV1-50-CV	50	TR10x2	3	0,30	002,0	1,20	557,52€
TBV1-100-CV	100	TR10x2	3	0,30	002,0	1,31	557,52€
TBV1-150-CV	150	TR10x2	3	0,30	002,0	1,42	561,56 €
TBV1-200-CV	200	TR10x2	3	0,30	002,0	1,53	561,56 €
TBV1-300-CV	300	TR10x2	3	0,30	002,0	1,75	565,63 €

\*Massa senza volane né contatore - Dimensioni in mm









## Per corsa verticale - Colonna Ø16mm


#### - Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale

- Vite passo destro TR12x3
- Colonne di auida diam. 16mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza auarnizione raschiaolio)
- Con indicatore di posizione e volante
- Precisione assiale < 0.10 mm
- Materiali: alluminio e acciaio

78

- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C





## SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+		
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta		

				Carico max	Carico max	Indicazione		
				ammissibile	sul volante	per	Massa*	Prezzo
	Codice	Corsa	Vite	(kg)	(Nm)	1 giro	(kg)	Unit.
	TBV2-50-CV	50	TR12x3	7	0,45	003,0	2,11	609,05€
	TBV2-100-CV	100	TR12x3	7	0,45	003,0	2,29	609,05€
ĺ	TBV2-150-CV	150	TR12x3	7	0,45	003,0	2,47	615,66€
j	TBV2-200-CV	200	TR12x3	7	0,45	003,0	2,65	615,66€
Ī	TBV2-300-CV	300	TR12x3	7	0,45	003,0	3,01	622,28 €

\*Massa senza volane né contatore - Dimensioni in mm

Ø60

**M8** Visualizzazione Indicatore




88


98



#### Per corsa verticale - Colonna Ø 20mm TBV3

- Tavola a vite trapezoidale per utilizzo manuale
- Vite passo destro TR16x4
- Colonne di auida diam. 20mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza
- auarnizione raschiaolio) - Con indicatore di posizione e
- volante - Precisione assiale < 0.10 mm
- Materiali:
- alluminio e acciaio
- T° di utilizzo: da +5°C a +80°C





### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+		
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta		

			Carico max	indicazione		
		ammissibile	sul volante	per	Massa*	Prezzo
Corsa	Vite	(kg)	(Nm)	1 giro	(kg)	Unit.
50	TR16x4	12	0,60	004,0	4,12	738,49 €
100	TR16x4	12	0,60	004,0	4,43	738,49 €
150	TR16x4	12	0,60	004,0	4,74	747,33 €
200	TR16x4	12	0,60	004,0	5,05	747,33 €
300	TR16x4	12	0,60	004,0	5,67	756,12€
	50 100 150 200	50 TR16x4 100 TR16x4 150 TR16x4 200 TR16x4	Corsa Vite (kg) 50 TR16x4 12 100 TR16x4 12 150 TR16x4 12 200 TR16x4 12	Corsa         Vite         (kg)         (Nm)           50         TR16x4         12         0,60           100         TR16x4         12         0,60           150         TR16x4         12         0,60           200         TR16x4         12         0,60	ammissibile sul volante         per           Corsa         Vite         (kg)         (Nm)         1 giro           50         TR16x4         12         0,60         004,0           100         TR16x4         12         0,60         004,0           150         TR16x4         12         0,60         004,0           200         TR16x4         12         0,60         004,0	Corsa         Vite         (kg)         (Nm)         1 giro         (kg)           50         TR16x4         12         0,60         004,0         4,12           100         TR16x4         12         0,60         004,0         4,43           150         TR16x4         12         0,60         004,0         4,74           200         TR16x4         12         0,60         004,0         5,05

\*Massa senza volane né contatore - Dimensioni in mm











## Per corsa verticale - Colonna Ø 25mm




- Vite passo destro TR16x4
- Colonne di auida diam. 25mm
- Fissaggio all'estremità per applicazione verticale o decentrata
- Guida con 2 colonne in acciaio su 4 anelli in bronzo (senza auarnizione raschiaolio)
- Con indicatore di posizione
- e volante - Precisione assiale < 0.10 mm
- Materiali:
- alluminio e acciaio - T° di utilizzo: da +5°C a +80°C



### Opzione







#### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	2+	3+		
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta		

Codice	Corsa	Vite	Carico max ammissibile (kg)	Carico max sul volante (Nm)	Indicazione per 1 giro	Massa* (kg)	Prezzo Unit.
TBV4-50-CV	50	TR16x4	20	1,25	004,0	7,28	918,64€
TBV4-100-CV	100	TR16x4	20	1,25	004,0	7,73	918,64€
TBV4-150-CV	150	TR16x4	20	1,25	004,0	8,18	930,07€
TBV4-200-CV	200	TR16x4	20	1,25	004,0	8,63	930,07€
TBV4-300-CV	300	TR16x4	20	1,25	004,0	9,53	941,50€

\*Massa senza volane né contatore - Dimensioni in mm

